



ALAŞIMLAR *ALLOYS AND SOLDERS*



EKSTRA ÜST
EXTRA & TOP



EKSTRA ALAŞIMLAR EXTRA ALLOYS

ALAŞIM ALLOY	CARATS	RENK COLOR	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
EXTRA2N	18 kt	Yeşil sarı Green yellow	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax
EXTRA3N	18 kt	Fransız sarısı French yellow	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax
EXTRA4N	18 kt	4N kırmızı 4N rose	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler Every system.
EXTRA5N45	18 kt	İsviçre kırmızısı Swiss rose	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler Every system.

ÜST ALAŞIMLAR TOP ALLOYS

ALAŞIM ALLOY	CARATS	RENK COLOR	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
PD130C	18 kt	Premium beyaz Premium white	Döküm ve mekanikte yüksek performans High performance casting and mechanical	Kapalı sistem taşlı dökümler / Tüm çalışma koşulları Closed system. Preset stones in wax/ Every kind of work
PD325EC02	14-18 kt	Standart beyaz Standard white	Döküm ve mekanikte yüksek performans High performance casting and mechanical	Kapalı sistem taşlı dökümler / Tüm çalışma koşulları Closed system. Preset stones in wax/ Every kind of work
PD625/L	18 kt	Standart beyaz Standard white	Döküm ve mekanikte yüksek performans High performance casting and mechanical	Kapalı sistem taşlı dökümler / Tüm çalışma koşulları Closed system. Preset stones in wax/ Every kind of work
ALTO 952	952	Premium beyaz Premium white	Döküm ve mekanikte yüksek performans High performance casting and mechanical	Üst platin alaşımı, özellikle döküm için Top platinum alloy, mainly for casting
ALTO/BV	952	Premium beyaz Premium white	Döküm ve mekanikte yüksek performans High performance casting and mechanical	Üst platin alaşımı, döküm için, kobalt içermez Top platinum alloy, for casting, cobalt-free
AG950PD	950	Parlak beyaz Shining white	Döküm ve mekanikte yüksek performans High performance casting and mechanical	Gümüşlü ve paladyumlu alaşım yüksek gümüşlü takılar için Alloy with silver and palladium for high jewellery in silver

Üst ve Ekstra alaşımlar zarafet ve estetik değerlerimizi yansıtır.

Yüksek kalitede mücevherlere, en asil metallere adanmışlardır ve olağanüstü derecede önemli mücevherler olacak şekilde tasarlanmıştır.

TOP and EXTRA alloys reflect our values of elegance and esthetic. They are dedicated to high jewellery, to the most noble metals, and they are designed to become extraordinary important jewels.



ALTIN ALAŞIMLARI ALLOYS FOR GOLD



BEYAZ ALAŞIM - DÖKÜM WHITE ALLOYS - CASTING

ALAŞIM ALLOY	CARATS	RENK COLOR	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE	NOT NOTES
1P8/NF	9 kt	Premium beyaz Premium white	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	Nikelsiz Nickel - free
C/K	18 kt	Standart beyaz Standard white	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	Nikelli With Nickel
C/A	18 kt	Standart beyaz Standard white	Dökümde yüksek performans High performance casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax	Nikelli With Nickel
EASY	18 kt	Standart beyaz Standard white	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	Nikel Nickel - safe
ELA2	14-18 kt	Kirli beyaz Off white	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	Nikel Nickel - safe
EM	18 kt	Standart beyaz Standard white	Klasik döküm Classic casting	Kapalı sistem Closed system.	Nikelli With Nickel
EMV	18 kt	Standart beyaz Standard white	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	Nikel Nickel - safe
ESK	9-14 kt	Standart beyaz Standard white	Dökümde yüksek performans High performance casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax	Nikelli With Nickel
SUPERWHITE	18 kt	Premium beyaz Premium white	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler Every system.	Nikelli With Nickel
T13/C	9-14 kt	Standart beyaz Standard white	Dökümde yüksek performans High performance casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax	Nikelli With Nickel
WHITE CASTING	14 kt	Standart beyaz Standard white	Dökümde yüksek performans High performance casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax	Nikelli With Nickel

BEYAZ ALAŞIM - MEKANİK WHITE ALLOYS - MECHANICAL

ALAŞIM ALLOY	CARATS	RENK COLOR	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE	NOT NOTES
1P8/NF	9 kt	Premium beyaz Premium white	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work	Nikelsiz Nickel - free
A/M	18 kt	Kirli beyaz Off white	Klasik döküm Classic casting	Presleme ve zincirler Stamping and chains	Nikelli With Nickel
A/O	14-18 kt	Kirli beyaz Off white	Klasik döküm Classic casting	Tüm çalışma koşulları Every kind of work	Nikelli With Nickel
A/T	18 kt	Kirli beyaz Off white	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work	Nikelli With Nickel
E/C	9-14 kt	Kirli beyaz Off white	Klasik döküm Classic casting	Tüm çalışma koşulları Every kind of work	Nikelli With Nickel
ELA2	14-18 kt	Kirli beyaz Off white	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work	Nikel Nickel - safe
ROLLY/C	18 kt	Standart beyaz Standard white	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları + içi boş zincirler Every kind of work + hollow chains	Nikel Nickel - safe
T13	9-14 kt	Standart beyaz Standard white	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work	Nikelli With Nickel
T15/B	18 kt	Premium beyaz Premium white	Klasik döküm Classic casting	Tüm çalışma koşulları Every kind of work	Nikelli With Nickel
T15/M	18 kt	Premium beyaz Premium white	Klasik döküm Classic casting	Pres Stamping	Nikelli With Nickel

Altın alaşımları ana faaliyet alanımızdır. Büyüme ve yenilik değerlerimizi temsil ediyorlar. Geleceğe bu kadar derin bağlı bir alanda hala yeni çözümler üretmeye ve ürünlerimizi sürekli yenilemeye devam ediyoruz.

Alloys for gold are our core-business. They represent our values of growth and innovation. In a field so deeply connected to tradition, there is still room to create new solutions, and constantly renew our offer.



SARI ALAŞIMLAR - DÖKÜM YELLOW ALLOYS - CASTING

ALAŞIM ALLOY	CARATS	RENK COLOR	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
2P14/C3	9-14 kt	açık sarı light yellow	Klasik döküm Classic casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax
2P14/ES	9-14 kt	koyu sarı deep yellow	Dökümde yüksek performans High performance casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax
2P14/PO	9-14 kt	avrupa sarısı european yellow	Klasik döküm Classic casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax
2P14EC/CASTING	9-14 kt	koyu sarı deep yellow	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler Every system.
2P18	18 kt	italyan sarısı italian yellow	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax
2P18/S	18 kt	italyan sarısı italian yellow	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax
2P18UNI/U	9-21 kt	hint sarısı indian yellow	Dökümde yüksek performans High performance casting Kasık mekanik Classic mechanical	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax
2P2022	21 kt	yoğun sarı rich yellow	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax
2P8/GS	9-14 kt	açık sarı light yellow	Dökümde yüksek performans High performance casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax
2PK18/E	18 kt	arap sarısı arabic yellow	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax
78/22	18-21 kt	yoğun sarı 21 kt rich yellow in 21 kt pembe pink in 18 kt	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax

SARI ALAŞIMLAR - MEKANİK YELLOW ALLOYS - MECHANICAL

ALAŞIM ALLOY	CARATS	RENK COLOR	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
2NL	18 kt	yeşil sarı green yellow	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
2P8/AR	9-14 kt	açık sarı light yellow	Klasik mekanik Classic mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
2P14/E	14 kt	koyu sarı deep yellow	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
2P14/PA	9-14 kt	koyu sarı deep yellow	Klasik mekanik Classic mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
2P18	18 kt	italyan sarısı italian yellow	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
2P18/GZ	18 kt	italyan sarısı italian yellow	Klasik mekanik Classic mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
2P2022/U	21-22 kt	hint sarısı indian yellow	Klasik mekanik - Klasik döküm Classic mechanical - Classic casting	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
2P8/G	9-14 kt	açık sarı light yellow	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları + iciboş zincirler Every kind of work + hollow chains
3NE	18 kt	isviçre sarısı swiss yellow	Klasik mekanik Classic mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
3NL	18 kt	fransız sarısı french yellow	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
78/22	18-21 kt	yoğun sarı 21 kt rich yellow in 21 kt pembe pink in 18 kt	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work



KIRMIZI ALAŞIMLAR - DÖKÜM RED ALLOYS - CASTING

ALAŞIM ALLOY	CARATS	RENK COLOR	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
5N14/L	14 kt	rus kırmızısı russian red	Dökümde yüksek performans High performance casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed system. Preset stones in wax
5P18/3	8-9 kt	pembe altın pink gold	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax
5P18L/ECO	8-18 kt	pembe altın pink gold	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler Every system.
5P18/L	9-18 kt	pembe altın pink gold	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler Every system.
5P2022	21 kt	pembe altın pink gold	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax

KIRMIZI ALAŞIMLAR - MEKANİK RED ALLOYS - MECHANICAL

ALAŞIM ALLOY	CARATS	RENK COLOR	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
4NL	18 kt	şampanya kırmızısı champagne rose	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
5N45	18 kt	pembe altın pink gold	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
5P18/3	9-18 kt	pembe altın pink gold	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları+ekstra hafif öğeler Every kind of work + extra light items
5P18/L	9-18 kt	yoğun pembe deep pink	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
5P18/R3	9-18 kt	yoğun kırmızı intense pink	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
5NT	18 kt	pembe altın pink gold	Klasik mekanik Classic mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
5P18	9-14 kt	pembe altın pink gold	Klasik mekanik Classic mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work
5P2022	21 kt	pembe altın pink gold	Klasik mekanik Classic mechanical	Tüm çalışma koşulları Every kind of work



KAYNAK ALAŞIMLARI VE KULLANIMA HAZIR KAYNAKLAR

SOLDERING ALLOYS
AND READY TO USE SOLDERS



ANA ALAŞIMLAR MASTER ALLOY

ALAŞIM ALLOY	RENK COLOR	TANIM DESCRIPTION	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
F3NJ	net 3N rengi exactly 3N color	sert fransız sarısı hard french yellow	18 kt
M3NJ	net 3N rengi exactly 3N color	orta fransız sarısı medium french yellow	18 kt
T3NJ	net 3N rengi exactly 3N color	yumuşak fransız sarısı soft french yellow	18 kt
F5NJ	net 5N rengi exactly 5N color	sert kırmızı hard red 5N	18 kt
TR5NJ18	net 5N rengi exactly 5N color	yumuşak kırmızı soft red 5N	18 kt
FR18	kırmızı red	sert kırmızı hard red	18 kt
MR18	kırmızı red	orta kırmızı medium red	18 kt
TR18	kırmızı red	yumuşak kırmızı soft red	18 kt
FB18	beyaz white	sert beyaz hard white	18 kt
MB18	beyaz white	orta beyaz medium white	18 kt
TB18	beyaz white	yumuşak beyaz soft white	18 kt
FG18	sarı yellow	sert sarı hard yellow	18 kt
MG18	sarı yellow	orta sarı medium yellow	18 kt
TG18	sarı yellow	yumuşak sarı soft yellow	18 kt
TG21SM	sarı yellow	yumuşak sarı soft yellow	21 kt
SALDAG1		gümüş için kaynak alaşımı soldering alloy for silver	800 - 950

KULLANIMA HAZIR KAYNAKLAR READY TO USE SOLDERS

ALAŞIM ALLOY	RENK COLOR	TANIM DESCRIPTION	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
TG	sarı yellow	yumuşak sarı soft yellow	750
MG	sarı yellow	orta sarı medium yellow	750
FG	sarı yellow	sert sarı hard yellow	750
FFG	sarı yellow	çok sert sarı very hard yellow	750
TB	beyaz white	yumuşak beyaz soft white	750
MB	beyaz white	orta beyaz medium white	750
FB	beyaz white	sert beyaz hard white	750
TBJPD	beyaz white	paladyum yumuşak palladium soft	750
MBJPD	beyaz white	paladyum orta palladium medium	750
PT-SOFT	beyaz white	paladyum yumuşak palladium soft	750
TR	pembe rose	yumuşak kırmızı soft red	750
MR	pembe rose	orta kırmızı medium red	750
FR	pembe rose	sert kırmızı hard red	750
T5NJ	5N kırmızı 5N red	yumuşak 5N kırmızı soft 5N-red	750
TT5NJ	5N kırmızı 5N red	çok yumuşak 5N kırmızı very soft 5N-red	750
TB14	beyaz white	yumuşak beyaz 14 ky soft white 14 kt	585
TG14	sarı yellow	yumuşak sarı 14 kt soft yellow 14 kt	585
TR14	pembe rose	yumuşak kırmızı 14 kt soft red 14 kt	585
TA	beyaz white	yumuşak gümüş silver soft	600
MA	beyaz white	orta gümüş silver medium	600
FA	beyaz white	sert gümüş silver hard	600
SA800	beyaz white	kaynak 800 soldering 800	800



GÜMÜŞ ALAŞIMLARI ALLOYS FOR SILVER



ALAŞIM ALLOY	CARATS	GRUP GROUP	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE	NOT NOTES
1PW45	925	Dökümde yüksek performans High performance casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed systems. Preset stones in wax.	Kullanıma hazır Ready to use
1PAG/AVP	925	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	
1PAG/TP	925 - 950 - 800	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	
1PAGUNT/1	925 - 950 - 800	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	
1PAG/R1	925	Dökümde yüksek performans High performance casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	Kararmaz yüzey Antitarnish surface
1PAGX/EN	925 - 950 - 800	Klasik döküm Classic casting	Kapalı sistem. Taşlı döküm Closed systems. Preset stones in wax.	Kilo kaybını azaltan yeni formül New formula with reduced weight loss
1PAG/M	925 - 950 - 800	Klasik döküm Classic casting	Tüm sistemler. Taşlı dökümler Every system. Preset stones in wax	
1PAG/NOC	925	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Zincirler ve içi boş olanlar dahil tüm çalışma koşulları Every kind of work, including chains and hollow	
1PAG/CA	925	Mekanikte yüksek performans High performance mechanical	Zincirler ve içi boş olanlar dahil tüm çalışma koşulları Every kind of work, including chains and hollow	



PİRİNÇ VE BRONZ BRASS AND BRONZE



PİRİNÇ BRASS

ALAŞIM ALLOY	İÇERİK CONTENT	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
OTT.67/33	67% BAKIR COPPER	MEKANİK MECHANICAL
OTT.67/33 MICRO2	67% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING
OTT.70/30_CB	70% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING
OTT.73/27 MICRO	73% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING
OTT.82/18 MICROG	82% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING
OTT.82/18 MICROP	82% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING
OTT.85 CAST	85% BAKIR COPPER	DÖKÜM - ALTIN RENGİ CASTING - GOLD COLOR
OTT.85 SPECIAL	85% BAKIR COPPER	MEKANİK MECHANICAL
OTT.96/4 J	96% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING

BRONZ BRONZE

ALAŞIM ALLOY	İÇERİK CONTENT	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
BR 88/12	88% BAKIR COPPER	MEKANİK MECHANICAL
BR 88/12-S	88% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING
BR 90/10	90% BAKIR COPPER	MEKANİK MECHANICAL
BR 90/10-S	90% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING
BR 94/6	94% BAKIR COPPER	MEKANİK MECHANICAL
BR 94/6-S	94% BAKIR COPPER	DÖKÜM CASTING

HAM METAL RAW METALS

ALAŞIM ALLOY	İÇERİK CONTENT	ÖNERİLEN KULLANIM YÖNTEMİ SUGGESTED USE
COPPER DROPS	100% BAKIR COPPER	SAF BAKIR PURE COPPER IN DROPS
COPPER STICKS	100% BAKIR COPPER	SAF BAKIR OKSİJENSİZ PURE COPPER OXYGE-FREE
EXTRACOPPER	99% BAKIR COPPER	DÖKÜM İÇİN BAKIR COPPER FOR CASTING
INDIUM	100% İNDİYUM INDIUM	PRE INDIUM FOR SOLDERING ALLOYS

